


CANALETTE PER SCARPATA

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO IDEALI PER LO SCARICO DI
ACQUE METEORICHE DA SCARPATE


CANALETTA INVITO

A	B	H	L	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
37	90	22	61	50	C001




EMBRICE PER SCARPATE

A	B	H	L	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
39	50	19	50	35	C002




RACCORDO EMBRICI

A	B	H	L	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
39	50	30	90	80	C002/1
39	50	30	140	125	
39	50	30	228	205	
39	50	30	240	215	



CANALETTA TERMINALE

A	B	H	L	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
50	24	39	53	125	C003




CANALETTE CON GRIGLIA

Le canalette garantiscono praticità, rapidità nella posa in opera e rendono agevoli, per la loro composizione, le operazioni di manutenzione e pulizia.


CANALETTA

A	B	C	D	H	L	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
7.2	11.0	15.5	17.0	17.0	100	45	CG080
10.8	13.7	22.0	23.0	22.0	100	75	CG100
16.0	16.0	28.2	29.5	23.7	100	90	CG150
20.2	22.7	33.2	33.8	30.7	100	135	CG200



GRIGLIA (traffico leggero)

a	h	l	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
9.8	2.0	100	2.4	CG080/1
15.0	2.5	100	3.7	CG100/1
20.5	2.5	100	4.2	CG150/1
25.0	2.5	100	5.3	CG200/1



griglia realizzata in ferro zincato a caldo resistente al traffico di autovetture

NOTE Su richiesta disponibile griglia per carichi pesanti

UTILIZZI

Canalette per il convogliamento delle acque meteoriche da cortili e piazzali, strade, parcheggi, entrate, garage, campi da tennis e bordi vari.


CUNETTE STRADALI

Manufatti per la realizzazione di canali per raccolta di acque sia per le strade di città che quelle extra-urbane ad alta intensità di traffico. Sono manufatti realizzati in calcestruzzo vibrocompresso in un impianto automatizzato, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti dei manufatti.

CUNETTA ALLA FRANCESE CNF 100/3-CNF 100

A	B	H	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
50	65	24	105	CNF 100/3
100	65	24	210	CNF 100


disponibili su richiesta



CUNETTA ALLA FRANCESE CNF 100/10-CNF 100/1

A	B	H	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
50	75	28	154	CNF100/10
100	75	28	308	CNF 100/1


disponibili su richiesta



CUNETTA ALLA FRANCESE CNF 100/2

A	B	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	
100	45	155	CNF 100/2


disponibili su richiesta



CUNETTA ALLA FRANCESE CNF 050

A	B	H	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
50	40	10	44	CNF 050


disponibile su richiesta




CANALETTA PREFABBRICATA CON ASOLA

Manufatto utilizzato per la raccolta delle acque meteoriche su strade ed autostrade. Idoneo per carichi stradali pesanti.


LUNGHEZZA	PESO CAN.	INCASTRO	CLASSE DI RESISTENZA
(cm)	(kg)	(cm)	
100	790	maschio-femmina	D 400



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



I manufatti sono marcati  in conformità alla Norma UNI EN 1433 sistema di attestazione 3